

Informació sobre el principi actiu *

IMPORTANT: La informació que facilitem a continuació ha de ser entesa com a complementària a la proporcionada pels professionals sanitaris o pel prospecte del medicament; en cap cas la substitueix.

dabigatran etexilato

Via: Oral

Formes: Càpsules

Indicacions

Medicament que evita la formació d'obstruccions de sang (ANTITROMBÒTIC). Medicament que s'utilitza per a la prevenció de trombes després de cirurgia programada de reemplaçament total de maluc o de genoll.

Consideracions

Aquest medicament modifica l'acció d'altres fàrmacs, **NO** prengui altres medicaments sense consultar abans al seu metge o farmacèutic.

Avisi el seu metge si pateix o ha patit problemes de ronyó o problemes de fetge.

Per tal de controlar l'efecte d'aquest medicament pot ser necessari que li facin anàlisi de sang; és important que no oblidis anar al metge els dies que li hagin indicat.

Informi immediatament el seu metge si està embarassada o creu que pot estar-ho, així com si quedés embarassada durant el tractament.

Avisi al seu metge si té algun fill a qui estigui alletant.

Efectes adversos

Avisi el seu metge si durant el tractament apareix algun sagnat (nas, genives) per petit que sigui o algun hematoma.

Si notés qualsevol altre símptoma que creu que pot ser causat per aquest medicament, digui-li-ho al seu metge.

Medicaments comercials

PRADAXA

***Font de dades:** Infomed pacientes. Euromedice Ediciones Médicas, SL.

Si teniu més dubtes sobre la vostra medicació, consulteu els vostres professionals sanitaris, truqueu al 061 CatSalut Respon (funciona les 24 hores) o visiteu el web <http://medicaments.gencat.cat>.

Per a més informació, visiteu el web <http://catsalut.gencat.cat>.